





















ЛОНСОРБ











	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
<b>1/2 Колющая</b>						
	10мм		75	6-0	0,7	D609
	10мм		45	6-0	0,7	D609a
	13мм	280Мк	75	6-0	0,7	D601
	13мм	280Мк	45	6-0	0,7	D601a
	13мм		75	5-0	1	D504
	13мм		45	5-0	1	D504a
	13мм		90	5-0	1	D504c
	13мм		75	4-0	1,5	D412
	13мм		90	4-0	1,5	D412c
	13мм	280Мк, двойная игла	60	6-0	0,7	D600
	13мм	280Мк, двойная игла	75	6-0	0,7	D600b
	13мм	двойная игла	75	5-0	1	D508
	13мм	двойная игла	90	5-0	1	D508c
	16мм		75	6-0	0,7	D602
	16мм		45	6-0	0,7	D602a
	16мм		75	5-0	1	D500
	16мм		45	5-0	1	D500a
	16мм		90	5-0	1	D500c
	16мм		75	4-0	1,5	D404
	16мм		90	4-0	1,5	D404c
	16мм		75	3-0	2	D306
	16мм		90	3-0	2	D306c
	16мм	двойная игла	75	5-0	1	D502
	16мм	двойная игла	90	5-0	1	D502c
	16мм	двойная игла	90	4-0	1,5	D402
	16мм	двойная игла	150	4-0	1,5	D402d
	16мм	двойная игла	90	3-0	2	D315
	18мм		75	4-0	1,5	D408
	18мм		90	4-0	1,5	D408c
	20мм		75	5-0	1	D501
	20мм		90	5-0	1	D501c
	20мм		75	5-0	1	D513
	20мм		45	5-0	1	D513a
	20мм		90	5-0	1	D513c
	20мм		75	4-0	1,5	D401
	20мм		90	4-0	1,5	D401c
	20мм		75	3-0	2	D304
	20мм		90	3-0	2	D304c
	20мм		75	2-0	3	D207
	20мм		90	2-0	3	D207c
	20мм	двойная игла	90	4-0	1,5	D411
	20мм	двойная игла	90	3-0	2	D313
	22мм		75	3-0	2	D322
	22мм		90	3-0	2	D322c
	26мм		75	4-0	1,5	D403
	26мм		90	4-0	1,5	D403c
	26мм		75	4-0	1,5	D416
	26мм		90	4-0	1,5	D416c
	26мм		75	3-0	2	D300
	26мм		90	3-0	2	D300c
	26мм		75	2-0	3	D200
	26мм		90	2-0	3	D200c
	26мм		75	0	3,5	D104
	26мм		90	0	3,5	D104c
	26мм	двойная игла	90	4-0	1,5	D419
	26мм	двойная игла	90	3-0	2	D314
	30мм		75	3-0	2	D305
	30мм		90	3-0	2	D305c
	30мм		75	2-0	3	D201
	30мм		90	2-0	3	D201c
	30мм		75	0	3,5	D109
	30мм		90	0	3,5	D109c
	30мм		75	1	4	D058
	30мм		90	1	4	D058c
	30мм	двойная игла	90	3-0	2	D312
	30мм	двойная игла	90	2-0	3	D210
	35мм		75	2-0	3	D214
	35мм		90	2-0	3	D214c
	35мм		75	0	3,5	D101
	35мм		90	0	3,5	D101c
	36мм		75	3-0	2	D308
	36мм		90	3-0	2	D308c
	36мм		75	1	4	D056
	36мм		90	1	4	D056c
	36мм		150	1	4	D056e


	36мм	двойная игла	90	0	3,5	D111
	40мм		75	0	3,5	D108
	40мм		90	0	3,5	D108c
	40мм		75	1	4	D062
	40мм		90	1	4	D062c
	40мм		75	2	5	D001
	40мм		90	2	5	D001c
	40мм	двойная игла	90	1	4	D063
	45мм		75	0	3,5	D118
	45мм		75	2	5	D010
	45мм		90	0	3,5	D118c
	45мм		90	2	5	D010c
	45мм	двойная игла	90	2	5	D011
	48мм		240	1	4	D050
	48мм		150	1	4	D050b
	48мм		75	2	5	D002
	48мм		90	2	5	D002c
	50мм		75	1	4	D061
	50мм		90	1	4	D061c
	50мм		75	2	5	D015
	50мм		90	2	5	D015c




	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
	<b>1/2 Колющая усиленная</b>					
	48мм		75	1	4	D055
	48мм		90	1	4	D055c





	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
	<b>1/2 Колюще-режущая</b>					
	16мм		75	3-0	2	D307
	16мм		90	3-0	2	D307c
	16мм		75	5-0	1	D505
	16мм		45	5-0	1	D505a
	16мм		90	5-0	1	D505c
	16мм		75	4-0	1,5	D405
	16мм		90	4-0	1,5	D405c
	20мм		75	3-0	2	D317
	20мм		90	3-0	2	D317c
	20мм		75	4-0	1,5	D400
	20мм		90	4-0	1,5	D400c
	20мм		75	2-0	3	D209
	20мм		90	2-0	3	D209c
	25мм		75	2-0	3	D203
	25мм		90	2-0	3	D203c
	25мм		75	3-0	2	D301
	25мм		90	3-0	2	D301c
	25мм		75	4-0	1,5	D418
	25мм		90	4-0	1,5	D418c
	25мм		75	0	3,5	D102
	25мм		90	0	3,5	D102c
	30мм		75	3-0	2	D321
	30мм		90	3-0	2	D321c
	30мм		75	2-0	3	D208
	30мм		90	2-0	3	D208c
	30мм		75	0	3,5	D115
	30мм		90	0	3,5	D115c
	30мм		75	1	4	D065
	30мм		90	1	4	D065c
	35мм		75	1	4	D057
	35мм		90	1	4	D057c
	40мм		75	1	4	D060






	40мм		90	1	4	D060c
	45мм		75	1	4	D051
	45мм		90	1	4	D051c
	45мм		75	2	5	D014
	45мм		90	2	5	D014c

	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
 <b>1/2 Обратно - режущая</b>						
	13мм		75	6-0	0,7	D606
	13мм		45	6-0	0,7	D606a
	16мм		75	4-0	1,5	D414
	16мм		90	4-0	1,5	D414c
	16мм		75	5-0	1	D511
	16мм		45	5-0	1	D511a
	16мм		90	5-0	1	D511c
	16мм		75	6-0	0,7	D605
	16мм		45	6-0	0,7	D605a
	20мм		75	2-0	3	D212
	20мм		90	2-0	3	D212c
	20мм		75	5-0	1	D510
	20мм		45	5-0	1	D510a
	20мм		90	5-0	1	D510c
	20мм		75	3-0	2	D309
	20мм		90	3-0	2	D309c
	25мм		75	0	3,5	D105
	25мм		90	0	3,5	D105c
	25мм		75	2-0	3	D205
	25мм		90	2-0	3	D205c
	25мм		75	3-0	2	D310
	25мм		90	3-0	2	D310c
	25мм		75	4-0	1,5	D409
	25мм		90	4-0	1,5	D409c
	30мм		75	1	4	D066
	30мм		90	1	4	D066c
	30мм		75	0	3,5	D113
	30мм		90	0	3,5	D113c
	30мм		75	2-0	3	D216
	30мм		90	2-0	3	D216c
	30мм		75	3-0	2	D319
	30мм		90	3-0	2	D319c
	35мм		75	0	3,5	D117
	35мм		90	0	3,5	D117c
	35мм		75	1	4	D068
	35мм		90	1	4	D068c
	35мм		75	2-0	3	D215
	40мм		75	2	5	D007
	40мм		90	2	5	D007c
	45мм		75	2	5	D012
	45мм		90	2	5	D012c
	50мм		75	2	5	D017
	50мм		90	2	5	D017c
	50мм		100	2	5	D017d

	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
<b>1/2 Ромбовидная</b>						
	40мм		240	1	4	D053
	40мм		150	1	4	D053c
	40мм		240	2	5	D005
	40мм		150	2	5	D005c
	45мм		240	1	4	D052
	45мм		150	1	4	D052b
	45мм		240	2	5	D004
	45мм		150	2	5	D004c
	50мм		240	2	5	D003
	50мм		150	2	5	D003c

	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
 <b>3/8 Колющая</b>						
	10мм		75	6-0	0,7	D610
	13мм		75	6-0	0,7	D604
	13мм		45	6-0	0,7	D604a
	13мм		75	5-0	1	D512
	13мм		45	5-0	1	D512a

	13мм		90	5-0	1	D512c
	13мм		75	4-0	1,5	D410
	13мм		90	4-0	1,5	D410c
	13мм	двойная игла	90	5-0	1	D503c
	13мм	двойная игла	75	5-0	1	D503
	13мм	двойная игла	60	6-0	0,7	D603
	13мм	двойная игла	30	6-0	0,7	D603a
	13мм	двойная игла	45	6-0	0,7	D603b
	13мм	двойная игла	75	6-0	0,7	D603c
	20мм		75	5-0	1	D507
	20мм		45	5-0	1	D507a
	20мм		90	5-0	1	D507c
	20мм		75	3-0	2	D318
	20мм		90	3-0	2	D318c
	20мм		90	2-0	3	D213c
	20мм		75	2-0	3	D213
	25мм		75	2-0	3	D206
	25мм		90	2-0	3	D206c
	25мм		75	0	3,5	D103
	25мм		90	0	3,5	D103c
	30мм		75	0	3,5	D114
	30мм		90	0	3,5	D114c

	Игла в мм	Характеристики	Нить в см	USP	EP	КОД
 <b>3/8 Обратно-режущая</b>						
	20мм		75	2-0	3	D211
	20мм		90	2-0	3	D211c
	20мм		75	3-0	2	D311
	20мм		90	3-0	2	D311c
	20мм		75	5-0	1	D506
	20мм		45	5-0	1	D506a
	20мм		90	5-0	1	D506c
	25мм		75	2-0	3	D202
	25мм		90	2-0	3	D202c
	25мм		75	3-0	2	D303
	25мм		90	3-0	2	D303c
	30мм		75	1	4	D067
	30мм		90	1	4	D067c
	30мм		75	0	3,5	D112
	30мм		90	0	3,5	D112c
	35мм		75	3-0	2	D323
	35мм		90	3-0	2	D323c

Упаковка шовного материала в виде лигатур по 12,24,36 и 50 блистеров в коробке. Возможна индивидуальная комплектация по договоренности.

Нить в см	USP	EP	КОД
<b>ЛИГАТУРЫ (ОТРЕЗКИ В СМ.)</b>			
45	5-0	1	D50-45
45	4-0	1,5	D40-45
45	3-0	2	D30-45
75	5-0	1	D50-75
75	4-0	1,5	D40-75
75	3-0	2	D30-75
75	2-0	3	D20-75
75	0	3,5	D00-75
75	1	4	D01-75
75	2	5	D02-75
90	5-0	1	D50-90
90	4-0	1,5	D40-90
90	3-0	2	D30-90
90	2-0	3	D20-90
90	0	3,5	D00-90
90	1	4	D01-90
90	2	5	D02-90
150	5-0	1	D50-150
150	4-0	1,5	D40-150
150	2-0	3	D20-150
150	3-0	2	D30-150
150	0	3,5	D00-150
150	1	4	D01-150
150	2	5	D02-150
240	5-0	1	D50-240
240	4-0	1,5	D40-240
240	3-0	2	D30-240
240	2-0	3	D20-240
240	0	3,5	D00-240
240	1	4	D01-240
240	2	5	D02-240